



4가지 성분이 하나로!

고양이 심장사상충·내외부 기생충을 한번에

● 4가지 성분이 하나로!

- 심장사상충뿐 아니라 내외부 기생충을 한번에 구제
- 심장사상충 회충, 구충, 카피라리아, 촌충류, 벼룩, 진드기에 달하는 넓은 작용 스펙트럼

● 민감한 고양이에게 정확한 용량을 쉽게 도포 가능

- 프로페셔널 시린지에 의한 쉽고 정확한 적용이 가능하며 도포시에 차가움이 덜해 고양이가 놀라지 않음

● 48시간 이내에 작용하므로 진드기 감염의 예방과 치료에 탁월한 효과

- 동아시아에서 가장 문제가 되고 있는 참진드기에 대해 프론트라인과 동일한 효과

● 낭충(Capillariaplica)치료에 허가받은 제품

● 촌충을 예방할 수 있는 고양이 전용 구충제

- 단 한번의 투여로 인수공통감염을 유발하는 촌충과 다른 내부기생충들을 예방

● 벼룩 생활사의 모든 단계에 작용하여 악순환의 고리를 차단

- 성충뿐 아니라 눈으로 보이지 않는 미성숙 벼룩과 알 상태의 벼룩도 확실하게 구제 (일반적으로 미성숙 벼룩과 충란은 전체 벼룩 생활사의 95% 차지)
- 미성숙 벼룩(충란, 유충, 번데기)의 성장을 저해함으로써 환경적 벼룩으로부터 오염을 예방

구제범위-국내 등록허가사항		CAT-고양이
대분류	기생충명 (학명)	브로드라인 (Fipronil+S-Methoprene +Eprinomectin+Praziquantel)
선충류 (Nematode)	심장사상충 (Dirofilaria immitis)	●
	고양이회충 (Toxocara cati)	●
	개소회충 (Toxascaris leonina)	●
	고양이구충 (Ancylostoma tubaeforme)	●
	브라질구충 (Ancylostoma braziliense)	●
	카피라리아 (Capillaria plica)	●
촌충류 (Cestode)	개조충 (Dipylidium caninum)	●
	고양이조충 (Taenia taeniaeformis)	●
	다방조충 (Echinococcus multilocularis)	●
벼룩 (Fleas)	벼룩충란 (Flea eggs)	●
	고양이벼룩 성충 (Ctenocephalides felis)	●
	유충-번데기변태 제한 (Inhibit metamorphosis)	●
	벼룩알리지성피부염 예방 (FAD prevention)	●
참진드기 (Ticks)	개참진드기 (Ixodes ricinus)	●
	사용가능연령 (weeks)	7주령 이후

① 에프리노멕틴 (Eprinomectin)

심장사상충 예방 및 회충, 구충, 카피라리아 감염 치료

④ 프라지칸텔 (Praziquantel)

촌충류 감염 치료

② 피프로닐 (Fipronil)

벼룩 및 진드기 예방 및 치료

③ S-메토프렌 (S-methoprene)

미성숙 벼룩 성장 저해



기존 프론트라인
효과 그대로!

제품명

- 브로드라인

주성분

- Fipronil, S-Methoprene, Eprinomectin, Praziquantel

효능·효과

- 외부기생충류(벼룩, 진드기), 촌충류, 선충류에 의한 혼합 기생충 감염의 위험이 있거나 감염이 된 고양이의 예방과 치료

포장단위

- 3개의 어플리케이터/포장

유효기간

- 제조일로부터 24개월

용법·용량

- 스폿온으로 적용
- 두개골 아래쪽과 견갑골 사이의 목 정중선에 있는 털을 갈라서 피부가 나오도록 한 후 어플리케이터의 끝을 피부에 대고 내용물 전부를 한 부분에 직접 도포
- 체중 2.5kg 이하 : 0.3ml용 어플리케이터
- 체중 2.5kg ~ 7.5kg : 0.9ml용 어플리케이터
- 체중 7.5kg 이상 : 두 종류의 어플리케이터를 적절히 섞어 사용

※ 자세한 사항은 제품 안에 동봉된 사용 설명서를 확인하시기 바랍니다.