




이보멕-F

건유우와 비육우의 간질충을 포함한
소 전용 내·외부 구충제

IVOMEC-F



농가의 생산성을 향상시키는 이보멕-F

- 1회 주사로 내·외부 동시구충
- 임신 기간 중 뛰어난 안전성
- 충분한 지속 기간
- 간질충의 성충 및 유충에 대한 뛰어난 구제



기생충은 소에게 심한 스트레스를 유발하여 유량감소, 번식 성적저하 등의 경제적 손실을 가져오는 큰 요인 중 하나입니다.

국내에서 문제가 되는
기생충



* 그 밖에 모양 선충, 쿠페리아충, 장결절충, 쇠가죽파리 등이 있습니다.

이보멕-F는 소에서 문제가 되는
내·외부 기생충을 포함하여
생산성에 크게 문제되는 간질충까지
안전하게 제거할 수 있는
소 전용 구충제입니다.

Ivermectin


진드기, 쇠가죽 파리 구더기를
비롯한 외부 기생충과 선충,
폐충 등의 내부 기생충 구제

Clorsulon


간질충의 대사작용을 차단하며
간질충 구제

이보멕-F 접종은 평균 유량 및 증체를 유의하게 증가시킵니다.

평균 유량 증가





평균 증체/일 증가




Reference : B.McPherson et al : AAVP 1999

이보멕-F는 건유우와 비육우에게 편리하게 접종할 수 있습니다.

IVOMEC-F   **체중 50kg당
1ml 피하주사**

○ **건유기** ○ **분만** ○ **착유 중**

 비육우의 경우
연 2회(봄, 가을) 접종



우유에 휴약기간 없는
에프리카스

이보멕-F

[원료약품 및 분량] Ivermectin(E.P.) 1.0% w/v, Clorsulon(U.S.P) 10.0% w/v

[효능·효과] 이 제품에 감수성이 있는 소에 기생하는 간질충, 선충류, 안충, 폐충, 이, 쇠가죽 파리 구더기, 진드기의 구제

[용법·용량] 소 체중 50kg 당 분제 1ml를 피하주사 [포장단위] 50ml *주의사항: 휴약기간 35일

베링거인겔하임동물약품(주) 서울특별시 중구 통일로 10 연세재단 세브란스빌딩 16층 (04527) TEL : 080-516-2894